

送信用アンテナ設備

製造




情報通信が仕事です。
日本アンテナ株式会社




標準構成成品スリーブアンテナ
SL-450-1絶対利得2.15dB



カージオイド型アンテナ
BRK-4501絶対利得5.15dB F/B比20dB
BRK-450 絶対利得5.15dB F/B比8dB



3素子八木アンテナ
3DV-450絶対利得8.15dB F/B比13dB



8素子八木アンテナ
8DV-450絶対利得13.15dB F/B比15dB

八木アンテナは3, 5, 8, 12素子が有ります。



可搬用スカイポール（伸縮式）
C-SP-10(9.5m)



アンテナポールAP-6~14(6.0~12.8m)
ベースホルダー BS-78

オプション品
SUS3mmワイヤーロープ、ターンバックル
クリップ



屋上用アンテナベース
B450A07 (M)
48.6mm マスト用



壁側面マスト取付金具
SP501 SP502
48.6mm マスト用

移動局用アンテナ設備

※送受信使用可能

製造



情報通信が仕事です。
日本アンテナ株式会社



マグネット型アンテナ
車載セット標準品
SM-450-1
絶対利得2.15dB



マグネット型アンテナ
3/4λ特注品
HMG-450-1
絶対利得4.15dB




h型アンテナ
特注品
H-450
絶対利得2.15dB



携帯用アンテナ
特注品
TH-450-1
絶対利得3.65dB



高利得アンテナエレメント
5/8λノンラジアル
HGW-400P-09
絶対利得3.65dB



DC/DCコンバータ
DC24VIN DC13.8V(5A)OUT
DC24N-5C




SUS取付ベース
特注品(接栓M-P or N-P)
MG型3D-2V 5m




マグネット式取付ベース
特注品(接栓M-P or N-P)
MG型3D-2V 5m



同軸避雷器
A-3000N
(ガス入放電管)



アンテナ取付金具
A-1 (標準付属品)



アンテナ取付金具
クロスマウント



同軸避雷器
特注品A-400直下用
(3/4λショートスタブ)



同軸避雷器
特注品A-400壁面用
(3/4λショートスタブ)